

DIAMUR

TECHMIX





SCANNER POUR
VOIR LE VIDÉO
D'ENTREPRISE

QUALITÉ.

Un homme de métier préfère utiliser des produits d'une qualité irréprochable. Diamur est un label de qualité dont la réputation n'est plus à faire. Un contrôle a lieu chaque jour dans nos propres labos et nos produits sont conformes aux normes d'exigence d'une utilisation professionnelle. Notre service client est toujours prêt à donner des explications professionnelles.

SERVICE.

L'offre est grande et les possibilités sont infinies. Chez Diamur, vous pouvez toujours faire appel à des professionnels expérimentés pour vous donner des conseils sur chantier. La chaîne logistique de Diamur en Belgique nous appartient en propre, nous sommes donc en mesure de répondre à tous les besoins. Nos produits sont en stock à Anvers et dans tous nos points de service, afin que vous puissiez être servi rapidement. Vous pouvez toujours nous contacter après-vente pour obtenir plus d'informations.

BELGE.

Diamur est une entreprise familiale belge qui s'est bâtie une solide expérience dans le secteur de la construction, qui entretient un lien étroit avec les professionnels du métier et qui prouve sa position de manière innovante. Nous fabriquons nous-mêmes nos produits dans notre usine d'Anvers. Un développement de produit sur mesure pour les poseurs de sol belges. Nous garantissons des produits développés à notre manière pour être utilisés sous le climat belge.

NOTRE SERVICE



Diamur investit dans les services

Pour garantir une **livraison souple et flexible**, nous nous basons sur une combinaison de nos propres camions et de partenaires externes qui peuvent livrer n'importe où en Belgique. Livraison sur le chantier par un chariot élévateur embarqué, ou par une grue, est possible deux fois par semaine dans chaque région. Nous livrons les charges complètes en général le jour ouvrable suivant.

La **disponibilité** est également cruciale pour nos produits. En particulier pour les mortiers colorés, il arrive souvent que vers la fin du chantier, une petite quantité est disponible en quantité limitée. De tous nos produits nous gardons un stock à la fois à Anvers et aux centres de service dans les différentes provinces. Grâce au sas de nuit, vous pouvez venir chercher vos matériaux de construction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Via notre shop en ligne, disponible via le site web mais aussi via une application mobile. Vous pouvez également passer des commandes en dehors des heures de bureau.



Points de service

Diamur Zaventem
Mercuriusstraat 26A
BE 1930 Zaventem

Diamur Ostende
Ijslandstraat 9
BE 8400 Oostende

Diamur Anvers
Kastelweg 29
BE 2030 Antwerpen

Diamur Diepenbeek
Duifhuisweg 14
BE 3590 Diepenbeek



MORTIERS



L'assemblage, le coulage et la réparation d'éléments en béton font partie du cœur de métier de tout entrepreneur général. Avec cette gamme compacte de mortiers spécialisés, Diamur vous offre tout ce dont vous avez besoin dans le domaine du génie civil pour assembler et finir professionnellement des structures en béton préfabriquées. Mais cette gamme permet également de réaliser le scellement et le coulage de structures et d'installations en acier. De plus, nous nous distinguons par une grande proximité logistique et par des livraisons directement sur votre chantier.

MORTIER DE CALAGE

PTV 566
EN 1504-6

BENOR

PTV 566
EN 1504-6

BENOR

PTV 566
EN 1504-6

BENOR



G761



G771



G774



G570



G502



G520

REMPLISSAGE ET RÉPARATION

PTV 563
EN 1504-3

BENOR

EMBALLAGE	Sac de 25 kg	Sac de 25 kg Silo de 25 tonnes	Sac de 25 kg Silo de 25 tonnes	Sac de 25 kg	Sac de 25 kg	Sac de 25 kg
PRODUIT	Mortier de calage	Mortier de calage	Mortier de calage	Mortier de scellement	Mortier de réparation du béton	Mortier thixotrope
CLASSE DE RÉSISTANCE	M70	M70	M70	M70	R2	M20
ÉPAISSEUR	Jusqu'à 50 mm	Jusqu'à 50 mm	Jusqu'à 200 mm			
APPLICATION	La coulée / le scellement / l'ancrage : - de gaines - de constructions en acier - des fondations pour machines - des ancrs - remplissage des coffrages	La coulée / le scellement / l'ancrage : - de gaines - de constructions en acier - des fondations pour machines - des ancrs - remplissage des coffrages	La coulée / le scellement / l'ancrage : - des têtes de pieux - de constructions en acier - des fondations pour machines - des ancrs - remplissage des coffrages plus grands	- Pour le scellement et la jonction de murs préfabriqués - Peut également être utilisé comme mortier d'assise pour la pose des murs dans un lit de mortier (avec dosage d'eau ajusté)	- Réparations esthétiques de constructions en béton - Réparation de petites bulles d'air - Irrégularités et fissures dans le béton	Remplissage des joints verticaux entre les éléments préfabriqués
CARACTÉRISTIQUES	- Peut être coulé, pompé et injecté - Pauvre en poussière - À grains fins (jusqu'à 1 mm)	- Peut être coulé, pompé et injecté - Pauvre en poussière - À grains fins (max 1 mm) Aussi disponible en version hiver (G771R)	- Peut être coulé, pompé et injecté - Pauvre en poussière - À gros grains (max 4 mm) Aussi disponible en version hiver - sur commande (G774R)	Pauvre en poussière	- Couleur : gris-béton - Pauvre en poussière	- Haute résistance au glissement vertical - Non poussiéreux



Mortier de calage - Pour la coulée de gaines



Mortier de calage - Fondations de constructions en acier et de machines



Mortier de scellement/d'assise - Pour le scellement de parois

ENDUITS DE CIMENT



Nos enduits se distinguent principalement par leur facilité de mise en œuvre. Les produits ont tous la propriété d’être très légers, ce qui donne une application très agréable, et qui se traduit également par un rendement très élevé par sac. En outre, la légèreté et la granularité du produit assure une structure très lisse. Diamur a donné la priorité au confort et le rendement de l’entrepreneur.

ENDUITS DE CIMENT

MORTIER RAPIDE



CK103

CKL102

C104

C101 CEMENTFIX

EMBALLAGE	Sac de 25 kg Silo de 25 tonnes	Sac de 20 kg Silo de 25 tonnes	Sac de 25 kg Silo de 25 tonnes	Sac de 5 kg
PRODUIT	Enduit de base	Enduit light	Enduit de ciment	Mortier rapide
CLASSE DE RÉSISTANCE	CS II et Wc2	CS II et Wc2	CS IV et Wc2	
ÉPAISSEUR	10-20 mm	10-30 mm	10-20 mm	
APPLICATION	• Cimentage hydrofuge sur de la maçonnerie intérieure et extérieure	• Cimentage hydrofuge sur de la maçonnerie intérieure et extérieure	• Cimentage hydrofuge sur de la maçonnerie intérieure et extérieure • Pour plinthes • Pour murs du sous-sol	• À utiliser sur toutes les surfaces minérales mais propres • Intérieur et extérieur • Réparation et remplissage • Fixation ou l'ancrage
CARACTÉRISTIQUES	• Peut être mélangé manuellement ou à la machine • Finition lisse • Produit léger • Rendement élevé • À base de chaux	• Peut être mélangé manuellement ou à la machine • Produit très léger • Rendement élevé • Finition lisse • À base de chaux	• Peut être mélangé manuellement ou à la machine • Rendement élevé	• Durée de durcissement courte • Structure fine



DIAMUR

THE RED LABEL
QUALITÉ.SERVICE.BELGE.

DIAMUR NV

Zwarteweg 47 - Kade 367
BE 2030 Antwerpen
T +32 3 544 15 20
F +32 3 544 15 27
info@diamur.be
www.diamur.be

SOLUTIONS POUR

GROS OEUVRE ET
MAÇONNERIE

POSE DE CHAPE
ET DE CARRELAGES

JARDIN ET PAVAGE

CONSTRUCTION PUBLIQUE
ET INDUSTRIELLE



DIAMUR

FLOOR



DIAMUR

CONSTRUCT



DIAMUR

TECHMIX