

# Prestatieverklaring

## Portlandcomposietcement conform EN 197-1 CEM II/B-M (S-V-L) 32,5 R N° 0965-CPR-CEP/4843/0417

MAALFABRIEK  
ANTWERPEN

1	<b>Unieke identificatie</b>	CEM II/B-M (S-V-L) 32,5 R conform EN 197-1
2	<b>Aanduiding</b>	Zie 1.
3	<b>Toepassing</b>	Ter bereiding van beton, mortel, voegmiddelen en andere mengsels op basis van cement.
4	<b>Naam en contact adres fabrikant</b>	VVM NV Zwarteweg 49 kaai 369 2030 Antwerpen
5	<b>Naam en contact adres Gemachtigde</b>	Niet van toepassing
6	<b>Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 1+
7	<b>Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm</b>	De aangemelde certificatieinstantie BE-CERT (identificatienummer 0965) heeft onder systeem 1+ de initiële inspectie van de product-installatie en de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en neemt tevens de permanente bewaking, beoordeling en productiecontrole op zich waarbij steekproefsgewijs controles van monsters plaatsvinden.
8	<b>Europese Technische Beoordeling</b>	Niet van toepassing
9	<b>Aangegeven prestatie</b>	

Geharmoniseerde norm	Essentiële kenmerken	Prestaties
EN 197-1:2011	Gewone cementen (cementtype, bestanddelen & samenstelling)	CEM II
	Druksterkte MPa (begin- en normsterkte)	10,0 en 32,5 R
	Begin Binding	Voldoet
	Vormhoudenheid	Voldoet
	Sulfaat gehalte (SO <sub>3</sub> )	Voldoet
	Chloride gehalte	Voldoet

- 10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend door en in naam van de fabrikant :

Frank Klaps

Sales Director      Handtekening:

Antwerpen, 29 April 2024

**VVM CEMENT**  
A CRH COMPANY

**VVM CEMENT NV**  
Zwarteweg 49  
Kaai 369  
2030 Antwerpen  
Telefoon: 03 540 02 42  
Info@vvmcem.be  
www.vvmcem.be